

¿Cuándo notificar?

Siempre que sospechemos que lo que le ocurre al paciente puede tener alguna relación con la vacuna

¿Cómo notificar?

A través del formulario web que encontrará en este link:

<https://farmacovigilanciacanarias.org/notificaciones.html>

O

Utilizando este código QR:



Información organizativa y de contacto

Centro Autonómico de Farmacovigilancia e Información Terapéutica de Canarias

Dirección: Servicio de Farmacología Clínica. Edificio de Actividades Ambulatorias. Planta -2. Hospital Universitario de Canarias. Ofra s/n. La Cuesta. 38320. San Cristóbal de La Laguna.

Teléfonos: 922 67 72 81 (Red Interna: 31281)

Técnicos:

Marcelino García Sánchez-Colomer. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. E-mail: marceg@farmacovigilanciacanarias.org


Eduardo Fernández Quintana. Doctor en Farmacia. E-mail: edufer@farmacovigilanciacanarias.org

Carlos Boada Fernández del Campo. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. E-mail: carlos.boada@farmacovigilanciacanarias.org

Seguimiento de vacunas COVID-19

¿Qué hacer ante una sospecha de reacción adversa a la vacuna frente a COVID-19?

Centro Autonómico de Farmacovigilancia de Canarias



Entre todos podemos colaborar para hacer un uso más seguro de los medicamentos

Si sospechas una reacción adversa, ¡notifícala!

Recuerda: los ciudadanos también pueden notificar. Para ello, utilizarán el siguiente link:

<https://www.notificaRAM.es>

¿Qué debemos tener en cuenta al notificar?

- Ayúdanos a identificar al paciente: nombre, apellidos y DNI.
- La descripción del acontecimiento adverso debe ser lo más completa posible.
- Identifica el lote y la fecha de caducidad de la vacuna: la trazabilidad es importante.



Acontecimientos adversos de **especial interés** si se relacionan con la vacunación:

- Síndrome de Guillain-Barré (SGB)
- Encefalomiелitis diseminada aguda (ADEM)
- Narcolepsia
- Artritis aséptica aguda
- Trombocitopenia idiopática
- Microangiopatía
- Fallo cardíaco
- Cardiomiopatía por estrés
- Enfermedad arterial coronaria
- Arritmia
- Miocarditis
- Alteraciones de la coagulación: Tromboembolismo y hemorragias
- Vasculitis cutánea
- Daño hepático agudo
- Convulsión generalizada
- Meningoencefalitis
- Mielitis transversa
- Síndrome de distrés respiratorio agudo
- Anafilaxia
- Síndrome inflamatorio multisistémico infantil
- COVID-19 (por grado de severidad) (Enfermedad aumentada tras inmunización)
- Muerte (cualquier causa)
- Muerte súbita
- Esclerosis múltiple

Esta lista esta sujeta a modificación en base a la experiencia adquirida.